


# M8/M12 连接器




## 命名规则


### 接头命名规则



### 分支器命名规则



### 分支线命名规则



备注: 最短线长为 500MM, 如需增加以 500MM 为单位递增。

## 外形图

| 型号      | 描述              | 外形图 |
|---------|-----------------|-----|
| M8-3AM  | M8 三芯 A 编码直型公头  |     |
| M8-4AM  | M8 四芯 A 编码直型公头  |     |
| M8-3AF  | M8 三芯 A 编码直型母头  |     |
| M8-4AF  | M8 四芯 A 编码直型母头  |     |
| M8-3AML | M8 三芯 A 编码直角型公头 |     |
| M8-4AML | M8 四芯 A 编码直角型公头 |     |
| M8-3AFL | M8 三芯 A 编码直角型母头 |     |
| M8-4AFL | M8 四芯 A 编码直角型母头 |     |

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器


选型指南

接上表


| 型号                   | 描述                                | 外形图                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M12-4AM              | M12 四芯 A 编码直型公头                   |    |
| M12-5AM              | M12 五芯 A 编码直型公头                   |                                                                                       |
| M12-5LM              | M12 五芯 L 编码直型公头                   |                                                                                       |
| M12-4AF              | M12 四芯 A 编码直型母头                   |    |
| M12-5AF              | M12 五芯 A 编码直型母头                   |                                                                                       |
| M12-5LF              | M12 五芯 L 编码直型母头                   |                                                                                       |
| M12-4AML             | M12 四芯 A 编码直角型公头                  |    |
| M12-5AML             | M12 五芯 A 编码直角型公头                  |                                                                                       |
| M12-4AFL             | M12 四芯 A 编码直角型母头                  |    |
| M12-5AFL             | M12 五芯 A 编码直角型母头                  |                                                                                       |
| M12-2M12-54AF        | M12 五芯 A 编码公头转 2*M12 四芯 A 编码母头分支器 |   |
| M12-2M12-44AF        | M12 四芯 A 编码公头转 2*M12 四芯 A 编码母头分支器 |                                                                                       |
| M12-2M12-55AF        | M12 五芯 A 编码公头转 2*M12 五芯 A 编码母头分支器 |                                                                                       |
| M12-2M8-43AF         | M12 四芯 A 编码公头转 2*M8 三芯 A 编码母头分支器  |                                                                                       |
| M8-2M8-33AF          | M8 三芯 A 编码公头转 2*M8 三芯 A 编码母头分支器   |                                                                                       |
| M12-2M12-54AF-1000MM | M12 五芯 A 编码公头转 2*M12 四芯 A 编码母头分支线 |  |
| M12-2M12-44AF-1000MM | M12 四芯 A 编码公头转 2*M12 四芯 A 编码母头分支线 |                                                                                       |
| M12-2M12-55AF-1000MM | M12 五芯 A 编码公头转 2*M12 五芯 A 编码母头分支线 |                                                                                       |
| M12-2M8-44AF-1000MM  | M12 四芯 A 编码公头转 2*M8 四芯 A 编码母头分支线  |                                                                                       |
| M12-2M8-43AF-1000MM  | M12 四芯 A 编码公头转 2*M8 三芯 A 编码母头分支线  |                                                                                       |
| M8-2M8-33AF-1000MM   | M8 三芯 A 编码公头转 2*M8 三芯 A 编码母头分支线   |                                                                                       |

配线图

M12-2M12-54AF




M12-2M12-44AF




## 配线图


M12-2M12-55AF




M12-2M8-44AF



M12-2M8-43AF



M8-2M8-33AF



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南